

## Szakmai kizáró okok az orvosi alkalmasság megítéléséhez

Szakma	Vizsgálat	Kizáró ok
Ruhaipari technikus	audiológiai	<p>A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint</p> <p>Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések</p> <p>Színkévesztés egyéni elbírálás szerint</p> <p>0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség</p>
Ápolási asszisztens	audiológiai Egészségügyi lap	<p>Átlagon aluli fejlettség, izomerő</p> <p>A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedések</p> <p>Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával</p> <p>Beszédhiba</p> <p>A fedetlen testrész bőrének torzító elváltozásai</p> <p>Kéz idült bőrbetegségei</p> <p>Epilepszia, gyógyszerallergia</p> <p>Színkévesztés</p> <p>0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség</p>
Fodrász	Egészségügyi lap	<p>A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Kéz idült bőrbetegségei</p> <p>Arc és kéz torzító elváltozásai</p> <p>A két kéz koordinációjának zavara</p> <p>Beszédmegértés zavarával járó halláscsökkenés</p> <p>Epilepszia</p> <p>Színkévesztés</p> <p>0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség</p>

## Szakmai kizáró okok az orvosi alkalmasság megítéléséhez

Kozmetikus	Egészségügyi lap	<p>A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Kéz idült bőrbetegségei</p> <p>Arc és kéz torzító elváltozásai</p> <p>Epilepszia egyéni elbírálás szerint</p> <p>Beszédmegértés zavarával járó halláscsökkenés</p> <p>Színkévesztés egyéni elbírálás szerint</p> <p>0,8-0,0-nál rosszabb látásélesség (Fontos a közeli jó látás!)</p>
Női szabó		<p>A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás szerint.</p> <p>Színkévesztés egyéni elbírálás szerint</p> <p>0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség</p> <p>Követelmény a jó közeli látás.</p>
Bőrdíszműves		<p>A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák.</p> <p>Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint.</p> <p>Epilepszia egyéni elbírálás szerint.</p> <p>Színkévesztés.</p> <p>0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség.</p>

## Szakmai kizáró okok az orvosi alkalmasság megítéléséhez

Ápoló / Ápolási asszisztens	audiológiai Egészségügyi lap	<p>Átlagon aluli fejlettség, izomerő. A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés. Mindkét fül halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Beszédkhiba. A fedetlen testrész bőrének torzító elváltozásai. Kéz idült bőrbetegségei. Epilepszia, gyógyszerallergia. Színtévesztés. 0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség</p>
Vegyésztechnikus / Vegyipari szakmunkás	Májfunkció, teljes vérkép Sebi és audiológiai vizsgálat	<p>Átlagon aluli fejlettség, izomerő. A statikai rendszer és a végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. Súlyos vitium. Enyhébb vitiumnál, egyéb esetben a kardiológiai járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szerint. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés. Vérképzőrendszeri megbetegedés. Krónikus májbetegség. Halláscsökkenés egyéni elbírálás szerint. Idült bőrbetegség. Epilepszia. Vegyszerekkel szembeni túlérzékenység. Színtévesztés. 0,8-0,4; 0,9-0,3; 1,0-0,2-nél rosszabb látásélesség.</p>